

AeroSaver[®]

Faldones laterales aerodinámicos



**Ahorrrará hasta un 7%
en costos de combustible**

**Tu Flota
Más Rentable, Más Eficiente, Sustentable**



AeroSaver®

Faldones laterales aerodinámicos



Descripción del producto

Los falderones AeroSaver® aumentan la aerodinámica de un remolque, al forzar el flujo de aire para que sea desviado y así prevenir que el aire se estrelle en la estructura inferior de la caja. Lo anterior, estabiliza el remolque, reduce la fricción y oscilación, lo que resulta en un mejor control de la unidad y en ahorros reales de combustible. Además, es el único faldón lateral que da la opción de montarlo en cualquier orientación ya sea recta o angular y presenta colores reversibles: Blanco por un lado y gris por el otro.



¿Cómo funciona?


Sin AeroSaver Aerodynamic Side Skirt

Al transitar, los camiones son golpeados por ráfagas de viento que producen fricción, oscilación y hasta un cierto descontrol. Esto ocurre, en gran parte, debido a que los flujos de viento se estrellan en la estructura inferior del camión.



Con AeroSaver Aerodynamic Side Skirt

Las ráfagas de viento son desviadas otorgándole al remolque propiedades aerodinámicas que disminuyen la fricción y la oscilación producidas durante el viaje. Esto se traduce en un mayor control para el conductor y en un ahorro real de combustible para la empresa.



Validación Técnica



Tu Flota
Más Rentable, Más Eficiente, Sustentable



Beneficios

💰 Económicas

- Reduce el consumo de combustible hasta en un 7%
- Se embala en 3 partes iguales reduciendo los costos de envío
- La inversión se recupera a partir del sexto mes

✓ Desempeño y Eficiencia

- Aumentan la aerodinámica de un remolque
- Reducen la oscilación producida por el viento

🌱 Medioambientales

- Reduce las dañinas emisiones de los gases de invernadero
- Fabricado con materiales reciclados

⚙ Mecánicas

- Sólo una persona puede manejar la instalación
- Instalación en menos de 1 hora
- Cada panel es reemplazable de manera independiente
- Los soportes son fácilmente reemplazables en caso de ser dañados
- Se instala sin provocar agujeros en el marco del remolque
- Plástico flexible diseñado para doblarse sobre los obstáculos y así prevenir daños
- UV impregnado, no se desvanece ni se agrieta a causa de la luz solar
- Se desempeña bien en todas las temperaturas
- Puede ser montado en orientaciones rectas o angulares
- El hardware es E-coated para resistir máximos niveles de corrosión
- Colores reversibles: Blanco por un lado y gris por el otro

Contáctenos



Encomenderos 253 of. 12
Las Condes
Santiago, Chile
+56 2 2378 6705



Avenida Chile, Carrera 7a. No. 71 - 21
Torre B Piso 13 Oficina 1301
Bogotá, Colombia
+57 1 325 1215



Calle Dean Valdivia 148 Platinum
Plaza Torre 1, Piso 11 San Isidro
Lima, Peru
+51 1 707 5204